



The Knights

The Knights of Environmental Science
内藤環境管理株式会社

〒336-0015 さいたま市南区大字太田窪 2051-2

TEL.0120-01-2590 FAX.048-886-2817

URL: www.knights.co.jp

旅館業における入浴施設のレジオネラの防止対策及びコンプライアンスの遵守の周知徹底について

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課は2023年2月27日、事務連絡として「旅館業における入浴施設のレジオネラの防止対策及びコンプライアンスの遵守の周知徹底について」を都道府県や保健所設置市及び特別区の生活衛生担当課へ通知しました。

福岡県内の旅館業の入浴施設において、基準を上回るレジオネラ属菌が検出され、その背景としては、連日使用型循環浴槽の完全換水を年2回しか実施していなかった、塩素濃度が基準を下回っていた、当該営業者が行政に対して虚偽の報告をした等の報道がされています。旅館業の営業者については、衛生上の危険を防止し、利用者に対して安全なサービスを提供することが求められていて、レジオネラ症の防止対策をはじめ、必要な衛生措置を講じなければならないこととされています。

また、本事務連絡を元に、一部の自治体においては旅館業営業者等へレジオネラの防止対策とともに、コンプライアンスの遵守の徹底について呼びかけがなされています。

当社では、多くのレジオネラ属菌の分析について長年の実績がございます。ご不明な点等ありましたら、是非一度ご相談ください。

資料 2023年2月27日付 厚生労働省 事務連絡

環境検査箇所 阪口玲子

下記の記事をご希望の方は編集室佐藤までご連絡下さい。

[1. 有機溶剤中毒予防規則等の適用除外の認定制度の運用について](#)

[2. 労働安全衛生規則の規定に基づき濃度基準値等を定める告示案に対する意見募集](#)

[3. 濃度基準値の適用等に関する技術上の指針\(案\)に対する意見募集](#)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)に対する意見募集

厚生労働省において、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)について、2023年2月17日から同年3月18日の間で意見募集が実施されました。

■ 改正の概要

○ 1,4-ジクロロ-2-ブテン、鉛、1,3-ブタジエン、1,3-プロパンスルホン、硫酸ジエチルおよび特化則等の適用対象物質以外の物について、SDS等による通知事項のうち成分の含有量について、重量%の通知により財産上の不利益を被るおそれがあるものは、その旨を明らかにし、重量%の通知を10%未満の端数を切り捨てた数値と端数を切り上げた数値との範囲とすることができます。この場合、譲渡又は提供する相手から求められたときには、秘密保全を条件に詳細な内容を通知します。

○ 第3管理区分に区分された場所について、作業環境管理専門家に改善困難であると判断された場合等において、個人サンプリング測定等により濃度を測定し、結果に応じて呼吸用保護具の使用等が義務付けられますが、当該個人サンプリング測定等を行った場合は、作業環境測定を実施することを要しないこととなります。

■ 施行日等

○ 公布日:2023年4月下旬(予定)

○ 施行期日:公布日(一部2024年1月1日)

当社では作業環境測定に長年の実績があります。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

資料 2023年2月25日付 電子政府の総合窓口

(<https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249149>)を引用して作成

有機分析箇所 杉山みなみ



新入社員、新配属の方への教育のススメ

新しく入社された方、また、新しい部署へ配属された方は、最初に仕事を把握する事が大変だと思います。そんな時当社の小冊子をぜひご活用ください!

ご要望に応じて小冊子を用いた出張セミナーも承ります。詳しくは下記URL、右記QRコードからもご覧いただけます。

<https://www.knights.jp/bkform.html>



お問い合わせはこちら



過去の記事はこちら

お問い合わせはこちら