



The Knights

The Knights of Environmental Science
内藤環境管理株式会社

〒336-0015 さいたま市南区大字太田窪 2051-2
TEL.0120-01-2590 FAX.048-886-2817
URL: www.knights.co.jp

「PFOA の異性体又はその塩」等を 第一種特定化学物質に指定

2024年7月5日、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令が、閣議決定されました。

本政令の概要は以下の通りです。

(ア) 第一種特定化学物質に指定する

1. ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数が8のものに限る。)(PFOAの異性体)又はその塩

2. PFOA 関連物質(ペルフルオロオクチル=ヨージド、8:2フルオロテロマーアルコール及び厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの)

(イ) 使用されている場合に輸入することができない製品を指定する

PFOAの異性体又はその塩:13種類

PFOA 関連物質:8種類

(ウ) 「ペルフルオロオクチル=ヨージド」及び「8:2フルオロテロマーアルコール」を使用することができる用途及び期限を定める

(エ) 当該物質が使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければならない製品に消火器等を指定する

公布日:2024年7月10日

施行期日:(ア)の1は2024年9月10日

(ア)の1以外は2025年1月10日

資料 [2024年7月5日付 経済産業省報道発表資料](#)

有機分析箇所 長谷川知草

[1. PCB 含有電気工作物等の適正管理等に関する標準実施要領の一部改正](#)

[2. POPs 規則附属書Iにデクロンプラスを追加する改正案について意見募集を実施](#)

[3. 水浴場\(開設前\)の水質調査結果\(2024年度\)について](#)

[4. 低濃度 PCB 廃棄物の無害化処理認定について](#)
(ゼロ・ジャパン株式会社)

[5. 低濃度 PCB 廃棄物の無害化処理認定について](#)
(株式会社かんでんエンジニアリング)

[6. 低濃度 PCB 廃棄物の無害化処理の認定申請について](#)

下水道事業における事業マネジメントの 実施に関するガイドラインを策定

2024年7月24日に、「下水道事業における事業マネジメント実施に関するガイドラインー2024年版ー」が国土交通省より策定されました。

このガイドラインは、下水道事業の持続性の確保と社会課題の解決のために各下水道管理者が「事業マネジメント」を着実に実施するための一般的な検討手順や内容が示されています。

主な項目として以下の内容が示されています。

1. 事業マネジメントの目的

・事業マネジメントの定義、適用範囲、ガイドラインの構成など

2. 下水道事業における主要な施策

・下水道事業における主要な施策、各施策に対する事業制度など

3. 事業マネジメントの実施手法

・事業マネジメントの実施フロー、現状評価と課題抽出、目標設定、など

4. 事業マネジメントの向上に資する取組

・財源の確保、執行体制の強化、DXの推進と活用など

当社では下水等の測定に長年の実績と豊富な経験があります。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

資料 [2024年7月24日付 国土交通省報道発表資料](#)

環境検査箇所 櫻内大介

[7. 第34回 PCB 廃棄物適正処理推進に関する検討委員会開催について](#)

[8. ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更\(案\)に関する意見募集\(パブリックコメント\)について](#)

[9. PFOS・PFOAに係る水質の目標値等の専門家会議の開催について](#)

臨時休業について(お知らせ)

誠に勝手ながら、当社では下記の通り社内行事の為休業させていただきます。何かとご迷惑をお掛けするとは存じますが、悪しからずご了承いただきたくお願い申し上げます。

臨時休業 9月5日(木)

お問い合わせはこちら



消毒副生成物の検査の期間です！

特定建築物に該当する建物は、定期で水質検査が義務付けられています。

中でも消毒副生成物の12項目は、水質検査の実施時期が決められており、

6月～9月の間に実施する必要があります。詳しくは下記URLからもご覧いただけます。

特定建築物における水質検査:<https://www.knights.jp/knightsreport/reports/KR08005.pdf>

[過去の記事はこちら](#)

[お問い合わせはこちら](#)