「第 31 回 PCB 廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」について

The Knights

2022 年 3 月 30 日(水)に「第 31 回 PCB 廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」が開催されました。 ※ポリ塩化ビフェニル(以下 PCB)

議題

(1)高濃度 PCB 廃棄物処理の進捗状況について
①各事業地域の処理の進捗状況
②計画的処理完了期限に向けた取組(大阪事業エリアの変圧器・コンデンサー等並びに北九州・大阪・豊田事業エリアの安定器及び汚染物等)
③処分期間末に向けた取組(豊田事業エリア、東京事業エリア、北海道事業エリアの変圧器・コンデンサー等)
④PCB 特措法に基づく保管量等の届出の全国集計結果

(2)処理完了に向けた取組について
①環境省、経済産業省、JESCO の取組

(3)低濃度 PCB 廃棄物の処理促進に向けた取組について
①低濃度 PCB 廃棄物の適正処理推進に関する検討会における検討状況
②低濃度 PCB 廃棄物の処理体制の整備状況及び処理状況
③PCB 含有塗膜調査の進捗状況

(4)高濃度 PCB 廃棄物処理施設の解体・撤去について
①JESCO の PCB 処理施設の解体・撤去の検討状況
②北九州事業所 1 期施設の解体撤去の実施計画

(5)その他

当社では、絶縁油中の PCB 分析について、今まで多くのお客様からご依頼を頂くと共に、多検体、短納期の体制で行っております。是非お任せ下さい。

資料 2022 年 3 月 22 日付 環境省報道発表資料

環境リスク分析箇所 佐藤旭

The Knights of Environmental Science
内藤環境管理株式会社
〒336-0015 さいたま市南区大字太田窪 2051-2
TEL.0120-01-2590 FAX.048-886-2817
URL:www.knights.co.jp

消毒副生成物の検査の期間が近づいています！
特定建築物に該当する建物は、定期で水質検査が義務付けられています。中でも消毒副生成物の12項目は、水質検査の実施時期が決められており、6月～9月の間に実施する必要があります。詳しくは下記URLからもご覧いただけます。
特定建築物における水質検査:https://www.knights.jp/knightsreport/reports/KR08005.pdf
お問合せはこちら